



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC113
Typengenehmigung erteilt	20090701
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TPV
04 Typ	MA2 (MB2)
05 Typ; Variante/Version	MA2(L436); D, E, F
06 Vorziffer	ZY2MA2.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau, ww. auf der Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau, ww. auf der Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3035
23 Länge bis	0
24 Breite von	1560
24 Breite bis	0
25 Höhe von	475
25 Höhe bis	890
26 Überhang vorne von	2075
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1362
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	153
38 Leergewicht bis	208
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1200
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 165/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	155/80R14; 5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. 108 - Brücke, 127 - Fahrzeugtransport
Bemerkungen Z3	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 216 - 360 mm (nach ETRTO) möglich



Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette ww. 850 kg, 1000 kg, 1200 kg
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) D / E / F
Bemerkungen Z11	21) min. LI 75 / C 78 / 81 / C 84 / 88 / C 90
Bemerkungen Z12	39) 850 / 1000 / 1200
Bemerkungen Z13	41) 850 / 1000 / 1200