



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC139
Typengenehmigung erteilt	20160105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TPV
04 Typ	SKU
05 Typ; Variante/Version	SKU; A/A, A/B
06 Vorziffer	ZY2SKU.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1483
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	4050
23 Länge bis	5085
24 Breite von	1495
24 Breite bis	1675
25 Höhe von	423
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	3081
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1330
31 Spur Achse 1 bis	1428
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	95	
38 Leergewicht bis	375	
39 Garantiegewicht von	550	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	550	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13, 155R13C;	4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13, 155/80R13;	4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/70R13;	4.00-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z6	155R14;	5.00-5.50x14
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 222-331mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette ww. 550 kg, 650 kg, 750 kg, 850 kg, 950 kg, 1050 kg, 1000 kg, 1300 kg, 1350 kg	



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) Var/Vers      A/A / A/B
Bemerkungen Z8	21) Min. Load-Index 64 / 74
Bemerkungen Z9	39/41)              550 / 750