



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC141
Typengenehmigung erteilt	20160215
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TPV
04 Typ	EUH
05 Typ; Variante/Version	EHU; B/?????
06 Vorziffer	ZY2EUH.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1538
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Zuggabel oder rechts,vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel oder rechts,vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2320
23 Länge bis	3760
24 Breite von	1140
24 Breite bis	1685
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1628
26 Überhang vorne bis	2450
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	890
31 Spur Achse 1 bis	1348
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	65
38 Leergewicht bis	621
39 Garantiegewicht von	350
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-8; 2.5x8
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R10; 3.50x10 / 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	225/55R12C; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	155/70R13, 165/70R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	155R14; 5x14 / 155R15; 5x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 222-329mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette ww. 450kg - 1350kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) Var/Vers B/A???? / B/B???? / B/C???? / B/D???? / B/E????
Bemerkungen Z10	21) Min. Load-Index 47 / 57 / 66 / 69 / 74
Bemerkungen Z11	39/41) 350 / 450 / 600 / 650 / 750