



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC701
Typengenehmigung erteilt	20000417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160818
Erweiterung TG Positionen	'23/26/27/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TANNER
04 Typ	VA-2T
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	1688
10 Hersteller	TANNER AG, 3550 Langnau i.E
11 Herstellerplakette	links, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Deichsel, über Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4350
23 Länge bis	4750
24 Breite von	2046
24 Breite bis	2246
25 Höhe von	2400
25 Höhe bis	2650
26 Überhang vorne von	2670
26 Überhang vorne bis	2950
27 Überhang hinten von	1029
27 Überhang hinten bis	1150
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2080
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	580
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2400
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14 185/70R13 175/65R14 175/65R15
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 81 / Gesamtgewicht 2000 kg
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14 185/70R14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 88 / Gesamtgewicht 2400 kg
Bemerkungen Z1	22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z2	Standlichter auf Kotflügel zugelassen; Winkel nach innen 5° eingehalten (ECE-R48, 6.9.5)



<b>Bemerkungen Z4</b>	18) Variante 1: elektro-hydraulisch,Hochdruck,indirekt,(Trailerstop), Trommeln, auf alle Räder
<b>Bemerkungen Z5</b>	Variante 2: Druckluft, 1-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 2000 kg mit 41/42) 1000 kg (Achsplakette)
<b>Bemerkungen Z8</b>	2400 kg 1300 kg (Achsplakette)
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	130- Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh