



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE118
Typengenehmigung erteilt	20220110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20221123
Erweiterung TG Positionen	'23/25/26/28
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TEMARED
04 Typ	Boot 2A
05 Typ; Variante/Version	6; 21/?GV
06 Vorziffer	SWH6B.....H.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0159
10 EFKO-Code	9052
10 Hersteller	TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8350
23 Länge bis	9800
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	1240
25 Höhe bis	1450
26 Überhang vorne von	4865
26 Überhang vorne bis	6385
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	720
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2130
31 Spur Achse 1 bis	2160
32 Spur Achse 2 von	2130
32 Spur Achse 2 bis	2160
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 6; 21/MGV / 6; 21/RGV / 6; 21/TGV / 6; 21/ZGV
Bemerkungen Z6	21) min.-LI 84 / 92 / 95 / 103



Bemerkungen Z7 39) 2000 / 2500 / 2700 / 3500

Bemerkungen Z8 41) 1000 / 1250 / 1350 / 1750

Bemerkungen Z9 42) 1000 / 1250 / 1350 / 1750
