



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE304
Typengenehmigung erteilt	20231009
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TAURUS
04 Typ	H3
05 Typ; Variante/Version	H3; ??/???????
06 Vorziffer	SY2H3.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*2018/848-2018/848*00090
10 EFKO-Code	9065
10 Hersteller	BNG GROUP Sp. zo.o, 21-500 PL-Biala Podlaska
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Traverse, oder rechts seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Traverse, oder rechts seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	580
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	580
29 Abstand Achse 2-3 bis	1000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	2290
32 Spur Achse 2 von	1290
32 Spur Achse 2 bis	2290
33 Spur Achse 3 von	1290
33 Spur Achse 3 bis	2290
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	3400
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	750
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	1800
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55B10, 195/55R10C; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4-4.5x12 / 155R13(C); 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13, 165/80R13, 165R13C; 4-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13; 4.5-6x13 / 195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	205R14C, 215R14C; 5.5-7x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/5R15, 195/70R15C; 5-6.5x15
Bemerkungen Z1	05) ww. 01/??????, 02/??????, 06/??????, 08/??????, 10/??????, 14/??????



**Bemerkungen Z3**

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),  
Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht anhebbar)

---

**Bemerkungen Z5**

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-339 mm (ETRTO) möglich

---