



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA222
Typengenehmigung erteilt	20030513
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UNSINN
04 Typ	GTP 20-30
05 Typ; Variante/Version	GTB; Ausf. A?
06 Vorziffer	W09.....UO2...
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil, oberhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/320x120x140
23 Länge von	4010
23 Länge bis	7570
24 Breite von	1565
24 Breite bis	2505
25 Höhe von	915
25 Höhe bis	3900
26 Überhang vorne von	2640
26 Überhang vorne bis	4400
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	1140
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	390
38 Leergewicht bis	1130
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/50B10, 195/55R10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	3) 185/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	4) 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	5) 185R14 C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	6) 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	7) 195/50R13C; 5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)



Bemerkungen Z3	05)	AA	/	AB	/	AC
Bemerkungen Z4	21)	1, 3, 4, 8	/	1, 4, 7	/	1, 5, 6, 7
Bemerkungen Z5		Mindest LI. Normal		81	/	90 / 95
Bemerkungen Z6		C-Reifen		83	/	92 / 97
Bemerkungen Z7	31/32)	1140-2090 mm	/	1208-2090 mm	/	1208-2090 mm
Bemerkungen Z8	39)	2000 kg	/	2600 kg	/	3000 kg
Bemerkungen Z9	41/42) auf Achsplakette	1000-1300 kg	/	1300-1500 kg	/	1500 kg
Bemerkungen Z11	21)	8) 175/70R13; 4 1/2x13	-	5 1/2x13		
Bemerkungen Z13	23)	ww. mit verstellbarer Deichsel		ausgerüstet		