



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA229
Typengenehmigung erteilt	20031106
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	UNSINN
04 Typ	UPA 1423
05 Typ; Variante/Version	UPA14, Ausf. 0
06 Vorziffer	W09.....U02...
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	vorne, rechts, am Rahmenprofil
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts, am Rahmenprofil
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3290
23 Länge bis	3430
24 Breite von	1465
24 Breite bis	1565
25 Höhe von	880
25 Höhe bis	2280
26 Überhang vorne von	2130
26 Überhang vorne bis	2240
27 Überhang hinten von	1160
27 Überhang hinten bis	1190
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1098
31 Spur Achse 1 bis	1106
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	360
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.5-8; 7.00lx8, 7.00Ax8 ET0
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C; 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z3	195/50B10; 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 71, 73 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)