



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA234
Typengenehmigung erteilt	20050616
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UNSINN
04 Typ	LK 13-26
05 Typ; Variante/Version	LK 13-26; Ausf. BA, BB
06 Vorziffer	W09.....U02...
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3915
23 Länge bis	5015
24 Breite von	1910
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	2540
26 Überhang vorne von	2242
26 Überhang vorne bis	2792
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	797
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3. 155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 185R14C; 5 1/2x14



Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)		
Bemerkungen Z3	05) Ausführung	BA	/ BB
Bemerkungen Z4	21) Zuordnung Räder	1 - 6	/ 3 - 6
Bemerkungen Z5	Mindest Load-Index 81, C-Reifen 83 / 90, C-Reifen 92		
Bemerkungen Z6	39)	2000 kg	/ 2600 kg
Bemerkungen Z7	41)	1300 kg	/ 1300 kg
Bemerkungen Z8	42)	1300 kg	/ 1300 kg