



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA202
Typengenehmigung erteilt	20010222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VERMEER
04 Typ	BC625AI
06 Vorziffer	1VRU.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	9826
10 Hersteller	VERMEER MANUFACTURING COMPANY, USA-50219 PELLA IOWA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	220x90x100



23 Länge von	2905
23 Länge bis	2965
24 Breite von	1290
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2035
26 Überhang vorne bis	2095
27 Überhang hinten von	870
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	1040
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	870
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12 Mindest Load-Index 86
21 Reifen und Felgen Z2	175R13; 5x13 Mindest Load-Index 84
Bemerkungen Z1	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z3	141 - Folgende Fahrzeugteile vor der Fahrt sichern: Einzugstisch hochklappen sowie Auswurfrohr ins
Bemerkungen Z4	Fahrzeugprofil einschwenken und sichern