



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA304
Typengenehmigung erteilt	20241227
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VOGT
04 Typ	2RLKVD
05 Typ; Variante/Version	2R
06 Vorziffer	2VD....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	1604
10 Hersteller	VOGT AG, 3672 Oberdiessbach
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Saugschlauchhalter
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Radkasten innen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, Rückfahrautomatik,



18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3250
23 Länge bis	3370
24 Breite von	1700
24 Breite bis	1850
25 Höhe von	1350
25 Höhe bis	1450
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	2270
27 Überhang hinten von	1100
27 Überhang hinten bis	1150
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1490
31 Spur Achse 1 bis	1510
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14; 5.5x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14; 5.5x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R15; 5.5x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 84
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Abstellstütze