



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA726
Typengenehmigung erteilt	20210914
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251212
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VEZEKO
04 Typ	R2B1X
05 Typ; Variante/Version	R2B1X; 35DB/??????
06 Vorziffer	TJ5R2B1X.....
07 Karosserieform Code	289
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2019/543*0014
10 EFKO-Code	8727
10 Hersteller	VEZEKO s.r.o, 594 01 Velké Mezirici
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi-, Blattfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	1800
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1210
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1030
26 Überhang vorne bis	8100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	2140
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)195/50B10, 195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	2)155/70R12C, 185/60R12C; 4.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	3)155/70R13; 4-5x13 / 165R13; 4-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4)195/50R13; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	5)175R14C; 5-6x14 / 195/70R14; 5.5-6x14
Bemerkungen Z1	05) ww. 35DB/0750??, -/1000??, -/1300??, -/1500??, -/1800??, -/2000??, -/2200??, -/2500??
Bemerkungen Z3	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 206-373 mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO



Bemerkungen Z5	22) a.W. mit Kugelkupplung oder starrer Zugöse
Bemerkungen Z7	40) ww. 50 bis 350 kg auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z9	41) auf Achsplakette: ww. 1000 - 3500 kg
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) -/0750?? / -/1000?? / -/1300?? / -/1500?? / -/1800?? / -/2000?? / -/2200?? / -/2500??
Bemerkungen Z14	21) min.-LI: 74 / 84 / 93 / 98 / 104 / 108 / 112 / 116
Bemerkungen Z15	21) 1)-6) / 1)-6) / 1)-6) / 1)-6) / 2)-6) / 5)-6) / 5)-6) / 5)-6)
Bemerkungen Z16	39) 750 / 1000 / 1300 / 1500 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500