



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA728
Typengenehmigung erteilt	20210914
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251212
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VEZEKO
04 Typ	R2B2X
05 Typ; Variante/Version	R2B2X; 35DB/??00??
06 Vorziffer	TJ5R2B2X.....
07 Karosserieform Code	289
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2019/543*0016
10 EFKO-Code	8727
10 Hersteller	VEZEKO s.r.o, 594 01 Velké Mezířici
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Blattfederung; ww. Stosdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1210
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	7600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	490
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	850
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	280
38 Leergewicht bis	3340
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)4.50-10; 3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	2)195/50B10, 195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z3	3)155/70R12C, 185/60R12C; 4.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z4	4)225/55R12C; 7x12
21 Reifen und Felgen Z5	5)155/70R13; 4-5x13 / 165R13; 4-5.5x13
Bemerkungen Z1	05) ww. 35DB/2000??, -/2500??, -/2700??, -/3000??, -/3500??
Bemerkungen Z3	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 206-373 mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO
Bemerkungen Z5	22) a.W. mit Kugelkupplung oder starrer Zugöse
Bemerkungen Z7	40) ww. 50 bis 350 kg auf Herstellerschild ersichtlich



<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42) auf Achsplakette: ww. 1000 - 2000 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z13</b>	05)      -/2000?? / -/2500?? / -/2700?? / -/3000?? / -/3500??
<b>Bemerkungen Z14</b>	21) min.-LI:    84 /    92 /    95 /    98 /    103
<b>Bemerkungen Z15</b>	21)            1)-6) / 1)-6) / 1)-6) / 1)-6) / 1),3)-6)
<b>Bemerkungen Z16</b>	39)            2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z17</b>	41/42)        1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750