



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA734
Typengenehmigung erteilt	20250502
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VEZEKO
04 Typ	R2B1L
05 Typ; Variante/Version	R2B1L; 14DB/???0??
06 Vorziffer	TJ5R2B1L.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2022/1209*0019
10 EFKO-Code	8727
10 Hersteller	VEZEKO s.r.o, 594 01 Velké Mezirici
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi-, Blattfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
23 Länge von	1800
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1210
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	90	
38 Leergewicht bis	3340	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	350	
41 Garantie Achse 1 von	751	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	3500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10C;	3.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	4.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	205/70R14;	5.5-6x14
Bemerkungen Z1	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 215-387 mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich	



Bemerkungen Z2

Min.-LI gemäss Garantie auf Herstellerschild

Bemerkungen Z4

41) auf Achsplakette: ww. 750 - 3500 kg
