



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA103
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM HZ 10
05 Typ; Variante/Version	WM HZ 10
06 Vorziffer	WO9...110.WW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3040
23 Länge bis	3845
24 Breite von	1560
24 Breite bis	1760
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	2250
26 Überhang vorne von	2140
26 Überhang vorne bis	2590
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	1255
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1580
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	179
38 Leergewicht bis	349
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13; 4 1/2x13 / 5x13 ET27-33
21 Reifen und Felgen Z2	165R14; 5 1/2x14 / 5x14 ET26-30
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 1805-2045 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319); bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z2	festlegen