



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA104
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM RB 13
05 Typ; Variante/Version	WM RB 13
06 Vorziffer	WO9...112.WW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3370
23 Länge bis	4870
24 Breite von	1780
24 Breite bis	2030
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	2650
26 Überhang vorne von	2365
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	1005
27 Überhang hinten bis	1755
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1838
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	417
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5x14 / 5 1/2x14 / 6x14 ET26-30
21 Reifen und Felgen Z2	Varianten im Abrollumfangbereich 1815-2095 mm
21 Reifen und Felgen Z3	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319); bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z2	festlegen