



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA106
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM R BT 20
05 Typ; Variante/Version	WM R BT 20
06 Vorziffer	WO9...220.WW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3850
23 Länge bis	4850
24 Breite von	1780
24 Breite bis	2030
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	3150
26 Überhang vorne von	2240
26 Überhang vorne bis	2740
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	1400
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1534
31 Spur Achse 1 bis	1838
32 Spur Achse 2 von	1534
32 Spur Achse 2 bis	1838
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	305
38 Leergewicht bis	555
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5x14 / 5 1/2x14 / 6x14 ET26-33
21 Reifen und Felgen Z2	165R13 ; 5x13 / 4 1/2x13 ET26-33
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 1850-2045 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319); bei der Einzelabnahme
Bemerkungen Z2	festlegen