



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA107
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM BT 25
05 Typ; Variante/Version	WM BT 25
06 Vorziffer	WO9...22..WW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4015
23 Länge bis	5525
24 Breite von	1780
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	3210
26 Überhang vorne von	2430
26 Überhang vorne bis	3665
27 Überhang hinten von	875
27 Überhang hinten bis	1150
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1534
31 Spur Achse 1 bis	2328
32 Spur Achse 2 von	1534
32 Spur Achse 2 bis	2328
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	380
38 Leergewicht bis	620
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5x14 / 5 1/2x14 / 6x14 ET26-33
21 Reifen und Felgen Z2	165R13 ; 5x13 / 4 1/2x13 ET26-33
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 1850-2045 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	06) WO9....20..... = Gesamtgewicht 2000 kg
Bemerkungen Z2	WO9....25..... = 2500 kg
Bemerkungen Z5	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / Kasten abdeckbar (319); bei der Einzelabnahme



**Bemerkungen Z6**

festlegen

---

**Bemerkungen Z8**

41) 1000-1250 kg; Achsplakette beachten

---