



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA110
Typengenehmigung erteilt	20020516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090213
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HZ 75
05 Typ; Variante/Version	H253; A/B/C/D
06 Vorziffer	WWC1N.....W.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2290
23 Länge bis	4580
24 Breite von	1520
24 Breite bis	1970
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	2220
26 Überhang vorne von	1635
26 Überhang vorne bis	3075
27 Überhang hinten von	655
27 Überhang hinten bis	1505
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1334
31 Spur Achse 1 bis	1796
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	440
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 155R13 5. 175/70R13 1.-4.+6.+7. 4 1/2x13
Bemerkungen Z5	2. 165R13 6. 145R13 1.-5.+7. 5x13
Bemerkungen Z6	3. 155/80R13 7. 155R13C
Bemerkungen Z7	4. 165/80R13
Bemerkungen Z11	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z12	05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39/41)



Bemerkungen Z14	A	WWC1N..06.W0.....	1.-7.	63	Normal-, 65 C-Reifen	600
Bemerkungen Z15	B	WWC1N..08.W.....	1.-7.	71	73	750
Bemerkungen Z16	C	WWC1N..05.W.....	1.-7.	57	59	500
Bemerkungen Z17	D	WWC1N..06.W5.....	1.-7.	60	62	550