



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA112
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	VKE
05 Typ; Variante/Version	K069; CA/CB/CC/CD/CE/CJ/CK/CL
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.



18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	a) keine; b) 2/220x90x100
23 Länge von	3810
23 Länge bis	6410
24 Breite von	2120
24 Breite bis	2460
25 Höhe von	2740
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	2665
26 Überhang vorne bis	3910
27 Überhang hinten von	1145
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0				
34 Spur Achse 4 von	0				
34 Spur Achse 4 bis	0				
35 Radius ab Sattelzapfen von	0				
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0				
36 Sattelzapfen	0				
36 Fahrzende	0				
38 Leergewicht von	500				
38 Leergewicht bis	850				
39 Garantiegewicht von	750				
39 Garantiegewicht bis	1600				
40 Stütz-/Sattellast von	75				
40 Stütz-/Sattellast bis	100				
41 Garantie Achse 1 von	750				
42 Garantie Achse 2 von	0				
43 Garantie Achse 3 von	0				
44 Garantie Achse 4 von	0				
41 Garantie Achse 1 bis	1600				
42 Garantie Achse 2 bis	0				
43 Garantie Achse 3 bis	0				
44 Garantie Achse 4 bis	0				
Bemerkungen Z1	21) Reifen	Felgen			
Bemerkungen Z2	1. 165R14	7. 195/70R14	13. 165R13	18.	4 1/2x12
Bemerkungen Z3	2. 175R14	8. 195/65R14	14. 165/80R13	13.-15./17.	4 1/2-5x13
Bemerkungen Z4	3. 185R14	9. 185/60R14	15. 175R13	1.-6./9.	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 175/80R14	10. 195/60R14	16. 175/65R15	7./8./10.	5 1/2x14



<b>Bemerkungen Z6</b>	5. 175/70R14	11. 185R14C	17. 155R13C	11./12.	5 1/2-6x14		
<b>Bemerkungen Z7</b>	6. 185/70R14	12. 195R14C	18. 155/70R12C	16.	5-5 1/2x15		
<b>Bemerkungen Z8</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich						
<b>Bemerkungen Z11</b>	Zuordnungstabelle:						
<b>Bemerkungen Z12</b>	03) / 05) / 06)		/ 18-20) / 21)		Mindest-Load-Index	/	
	39/41) / 40)						
<b>Bemerkungen Z14</b>	O1	CA	WWC1...08.W.....	a)	1.-6./13.-18.	71 Normal-, 73	
	C-Reifen	750	75				
<b>Bemerkungen Z15</b>	O2	CB	WWC1...11.W.....	b)	1.-6./13.-18.	83	84
	1050	100					
<b>Bemerkungen Z16</b>	O2	CC	WWC1...12.W.....	b)	2.-4./6.-8./18.	87	89
	1200	100					
<b>Bemerkungen Z17</b>	O2	CD	WWC1...13.W.....	b)	3./7./11./12./18.	90	92
	1300	100					
<b>Bemerkungen Z18</b>	O2	CE	WWC1...16.W.....	b)	11./12.	97	99
	1600	100					
<b>Bemerkungen Z19</b>	O2	CJ	WWC1...10.W.....	b)	1.-6./13.-18.	81	83
	1000	100					
<b>Bemerkungen Z20</b>	O2	CK	WWC1...15.W.....	b)	11./12./18.	95	97
	1500	100					
<b>Bemerkungen Z21</b>	O2	CL	WWC1...14.W.....	b)	7./11./12./18.	91	93
	1350	100					