



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA113
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	AZ 75/1
05 Typ; Variante/Version	K395; A/B
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2710
23 Länge bis	3725
24 Breite von	1520
24 Breite bis	1970
25 Höhe von	1570
25 Höhe bis	2310
26 Überhang vorne von	2020
26 Überhang vorne bis	2590
27 Überhang hinten von	690
27 Überhang hinten bis	1135
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1334
31 Spur Achse 1 bis	1796
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	150	
38 Leergewicht bis	350	
39 Garantiegewicht von	600	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	600	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
Bemerkungen Z1	21) Reifen	Felgen
Bemerkungen Z2	1. 155R13	1.-5. 4 1/2x13
Bemerkungen Z3	2. 165R13	1.-6. 5x13
Bemerkungen Z4	3. 155/80R13	
Bemerkungen Z5	4. 165/80R13	
Bemerkungen Z6	5. 155R13C	
Bemerkungen Z7	6. 175/70R13	
Bemerkungen Z10	Zuordnungstabelle:	



Bemerkungen Z11	05) / 06)	/ 21) Mindest-Load-Index / 39/41)		
Bemerkungen Z13	A	WWC1...06.W.....	63 Normal-, 65 C-Reifen	600
Bemerkungen Z14	B	WWC1...08.W.....	71	73 750