



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA120
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	V16
05 Typ; Variante/Version	K190; A/B/C/D
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4045
23 Länge bis	4525
24 Breite von	1830
24 Breite bis	2030
25 Höhe von	1705
25 Höhe bis	3340
26 Überhang vorne von	2830
26 Überhang vorne bis	3075
27 Überhang hinten von	1215
27 Überhang hinten bis	1450
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	1790
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z3	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z4	1. 165R14 7. 195/70R14 13. 165R13 13.-15. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 175R14 8. 195/65R14 14. 165/80R13 1.-6./9. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 185R14 9. 185/60R14 15. 175R13 7./8./10./17. 5 1/2x14
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14 10. 195/60R14 16. 175/65R15 11./12. 5 1/2-6x14



Bemerkungen Z8	5. 175/70R14 11. 185R14C 17. 195/70R14 reinf. 16. 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z9	6. 185/70R14 12. 195R14C
Bemerkungen Z10	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z14	05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39/41)
Bemerkungen Z16	A WWC1...10.W..... 1.-11./13.-17. 81 Normal-, 83 C-Reifen 1000
Bemerkungen Z17	B WWC1...12.W..... 2.-4./6.-8./11./17. 87 89 1200
Bemerkungen Z18	C WWC1...13.W..... 3./7./8./11./12./17. 90 92 1300
Bemerkungen Z19	D WWC1...16.W..... 11./12. 95 97 1600
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh