



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA127
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	VT25
05 Typ; Variante/Version	K193; A/B/C/D
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4045
23 Länge bis	4525
24 Breite von	1830
24 Breite bis	2180
25 Höhe von	1705
25 Höhe bis	3340
26 Überhang vorne von	2545
26 Überhang vorne bis	2705
27 Überhang hinten von	790
27 Überhang hinten bis	1110
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1584
31 Spur Achse 1 bis	1940
32 Spur Achse 2 von	1584
32 Spur Achse 2 bis	1940
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z3	21) Reifen <span style="float: right;">Felgen</span>
Bemerkungen Z4	1. 165R14    7. 195/70R14    13. 165R13    13.-15.    4 1/2-5x13
Bemerkungen Z5	2. 175R14    8. 195/65R14    14. 165/80R13    1.-6./9.    5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	3. 185R14    9. 185/60R14    15. 175R13    7./8./10./17.    5 1/2x14
Bemerkungen Z7	4. 175/80R14    10. 195/60R14    16. 175/65R15    11./12.    5 1/2-6x14



Bemerkungen Z8	5. 175/70R14 11. 185R14C 17. 195/70R14 reinf. 16. 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z9	6. 185/70R14 12. 195R14C
Bemerkungen Z10	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z14	05) / 06) / 21) Mindest-Load-Index / 39 / 41/42)
Bemerkungen Z16	A WWC2...16.W..... 1.-11./13.-17. 73 Normal-, 75 C-Reifen 1600 800
Bemerkungen Z17	B WWC2...20.W..... 1.-11./13.-17. 81 83 2000 1000
Bemerkungen Z18	C WWC2...25.W..... 3./7./11./12./17. 89 90 2500 1250
Bemerkungen Z19	D WWC2...30.W..... 11./12./17. 95 97 3000 1500
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh