



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA150
Typengenehmigung erteilt	20041201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	BO75
05 Typ; Variante/Version	L247; A/B/C/D
06 Vorziffer	WWC1B0....W.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette
18 Betriebsbremse Z2	erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	5085
23 Länge bis	5960
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1770
25 Höhe von	740
25 Höhe bis	1290
26 Überhang vorne von	4025
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	1060
27 Überhang hinten bis	1760
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1384
31 Spur Achse 1 bis	1596
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	180
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	145R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	155R13C; 4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z1	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze
Bemerkungen Z5	26) Ueberhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z8	Zuordnungstabelle:



Bemerkungen Z9		05) / 06)	/ 21) Mindest-Load-Index / 39/41)		
Bemerkungen Z11	A	WWC1B0.04.W.....	49	Normal-, 50 C-Reifen	400
Bemerkungen Z12	B	WWC1B0.05.W.....	57	59	500
Bemerkungen Z13	C	WWC1B0.06.W.....	63	65	600
Bemerkungen Z14	D	WWC1B0.08.W.....	71	73	750