



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA151
Typengenehmigung erteilt	20060119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	H
05 Typ; Variante/Version	L679; A/B/C/D/G/H/J/K
06 Vorziffer	WWC1H.....
07 Karosserieform Code	143
07 Karosserieform	Hundetransport
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oder seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.
18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2650
23 Länge bis	3825
24 Breite von	1780
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1430
25 Höhe bis	1660
26 Überhang vorne von	1990
26 Überhang vorne bis	2615
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1524
31 Spur Achse 1 bis	1590
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	225
38 Leergewicht bis	530
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185/80R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 185/70R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/60R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/70R14 Reinf.; 5 1/2x14



Bemerkungen Z1	21) 7. 195/65R14; 5 1/2x14 / 10. 155R13; 4 1/2x13, 5x13 / 13. 165/80R13; 4 1/2x13, 5x13
Bemerkungen Z2	8. 195/60R14; 5 1/2x14 / 11. 155/80R13; 4 1/2x13, 5x13 / 14. 155R13C; 4 1/2x13, 5x13
Bemerkungen Z3	9. 185R14C; 5 1/2x14, 6x14 / 12. 165R13; 4 1/2x13, 5x13
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z6	05) Ausf. A / Ausf. B / Ausf. C / Ausf. D
Bemerkungen Z7	03) O1 / O1 / O1 / O1
Bemerkungen Z8	06) WWC1H..04..... / WWC1H..05..... / WWC1H..06..... / WWC1H..08.....
Bemerkungen Z9	18/19) a / a / a / a
Bemerkungen Z10	21) 1-14; LI=52 / 1-14; LI=60 / 1-14; LI=63/C=65 / 1-14; LI=71/C=73
Bemerkungen Z11	23) 2650-3750 / 2650-3750 / 2650-3750 / 2650-3750
Bemerkungen Z12	26) 1990-2540 / 1990-2540 / 1990-2540 / 1990-2540
Bemerkungen Z13	39/41) 400 / 500 / 600 / 750
Bemerkungen Z15	05) Ausf. G / Ausf. H / Ausf. J / Ausf. K
Bemerkungen Z16	03) O2 / O2 / O2 / O2
Bemerkungen Z17	06) WWC1H..09..... / WWC1H..10..... / WWC1H..12..... / WWC1H..13.....
Bemerkungen Z18	18/19) b / b / b / b
Bemerkungen Z19	21) 1-14; / 1-14; / 1-7, 9-10, 14; / 1-3, 5-7, 9-10;
Bemerkungen Z20	LI=73/C=75 / LI=81/C=83 / LI=87/C=89 / LI=90/C=92
Bemerkungen Z21	23) 2925-3825 / 2925-3825 / 2925-3825 / 2925-3825
Bemerkungen Z22	26) 2215-2615 / 2215-2615 / 2215-2615 / 2215-2615
Bemerkungen Z23	39/41) 800 / 1000 / 1200 / 1300