



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9WA152 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060119 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1/O2 |
| 04 Marke | WM MEYER |
| 04 Typ | H |
| 05 Typ; Variante/Version | L679; E/F/L/M/N/P/R/S |
| 06 Vorziffer | WWC2H..... |
| 07 Karosserieform Code | 143 |
| 07 Karosserieform | Hundetransport |
| 10 EFKO-Code | 9440 |
| 10 Hersteller | WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne oder seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oder seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung, ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford. |
| 18 Betriebsbremse Z2 | b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z3 | Rückfahrautomatik; Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | a) keine |
| 19 Feststellbremse Z2 | b) mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 3350 |
| 23 Länge bis | 5325 |
| 24 Breite von | 1780 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1430 |
| 25 Höhe bis | 1660 |
| 26 Überhang vorne von | 2035 |
| 26 Überhang vorne bis | 3010 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1524 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1590 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1524 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1590 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 345 |
| 38 Leergewicht bis | 835 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 300 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1. 185R14; 5x14, 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2. 185/80R14; 5x14, 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3. 185/70R14; 5x14, 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4. 185/60R14; 5x14, 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 5. 195/70R14; 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 6. 195/70R14 Reinf.; 5 1/2x14 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 21) 7. 195/65R14; 5 1/2x14 / 10. 155R13; 4 1/2x13, 5x13 / 13. 165/80R13; 4 1/2x13, 5x13 |
| Bemerkungen Z2 | 8. 195/60R14; 5 1/2x14 / 11. 155/80R13; 4 1/2x13, 5x13 / 14. 155R13C; 4 1/2x13, 5x13 |
| Bemerkungen Z3 | 9. 185R14C; 5 1/2x14, 6x14 / 12. 165R13; 4 1/2x13, 5x13 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnungstabelle: |
| Bemerkungen Z6 | 05) Ausf. E / Ausf. F / Ausf. L / Ausf. M |
| Bemerkungen Z7 | 03) O1 / O1 / O2 / O2 |
| Bemerkungen Z8 | 06) WWC2H..06..... / WWC2H..08..... / WWC2H..09..... / WWC2H..10..... |
| Bemerkungen Z9 | 18/19) a / a / b / b |
| Bemerkungen Z10 | 21) LI=40 / LI=46 / LI=52 / LI=60 |
| Bemerkungen Z11 | 23) 3350-4250 / 3350-4250 / 3825-5325 / 3825-5325 |
| Bemerkungen Z12 | 26) 2035-2435 / 2035-2435 / 2260-3010 / 2260-3010 |
| Bemerkungen Z13 | 39) 600 / 750 / 800 / 1000 |
| Bemerkungen Z14 | 41/42) 300 / 375 / 400 (1250) / 500 |
| Bemerkungen Z16 | 05) Ausf. N / Ausf. P / Ausf. R / Ausf. S |
| Bemerkungen Z17 | 03) O2 / O2 / O2 / O2 |
| Bemerkungen Z18 | 06) WWC2H..12..... / WWC2H..13..... / WWC2H..15..... / WWC2H..20..... |
| Bemerkungen Z19 | 18/19) b / b / b / b |
| Bemerkungen Z20 | 21) LI=63/C=65 / LI=66/C=68 / LI=71/C=75 / LI=81/C=83 |
| Bemerkungen Z21 | 23) 3825-5325 / 3825-5325 / 3825-5325 / 3825-5325 |
| Bemerkungen Z22 | 26) 2260-3010 / 2260-3010 / 2260-3010 / 2260-3010 |
| Bemerkungen Z23 | 39) 1200 / 1300 / 1500 / 2000 |
| Bemerkungen Z24 | 41/42) 600 / 650 / 750 / 1000 |