



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA153
Typengenehmigung erteilt	20060119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090216
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	HKD
05 Typ; Variante/Version	L680; A/B/C/D/E/F
06 Vorziffer	WWC2HK.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4050
23 Länge bis	4615
24 Breite von	1730
24 Breite bis	2005
25 Höhe von	1120
25 Höhe bis	3425
26 Überhang vorne von	2385
26 Überhang vorne bis	2665
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1610
32 Spur Achse 2 von	1360
32 Spur Achse 2 bis	1610
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	590
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 175/65R15 Reinf.; 5x15, 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 185/80R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 185/70R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/60R14; 5x14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 7. 195/70R14 Reinf.; 5 1/2x14 / 12. 165R13; 4 1/2x13, 5x13 / 17. 195/50R13 C; 5x13, 5 1/2x13
<b>Bemerkungen Z4</b>	8. 195/65R14; 5 1/2x14 / 13. 165/80R13; 4 1/2x13, 5x13 / 18. 155/70R12 C; 4 1/2x12
<b>Bemerkungen Z5</b>	9. 195/60R14; 5 1/2x14 / 14. 155/R13C; 4 1/2x13, 5x13 / 19. 225/55R12 C; 7.00x12
<b>Bemerkungen Z6</b>	10. 185R14C; 5 1/2x14, 6x14 / 15. 155R13; 4 1/2x13, 5x13 / 20. 225/55B12 C; 7.00x12
<b>Bemerkungen Z7</b>	11. 195R14C; 5 1/2x14, 6x14 / 16. 155/80R13; 4 1/2x13, 5x13
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnungstabelle
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) Ausf. A / Ausf. B / Ausf. C / Ausf. D
<b>Bemerkungen Z11</b>	06) WWC2HK.16..... / WWC2HK.20..... / WWC2HK.25..... / WWC2HK.27.....
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) 1-10, 12-20 / 1-10, 12-20 / 2-8,10,14,17-20 / 2-4,6-8,10,17-20
<b>Bemerkungen Z13</b>	LI=73/C=75 / LI=81/C=83 / LI=89/C=90 / LI=91/C=93
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 1600 / 2000 / 2500 / 2700
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 800 / 1000 / 1250 / 1350
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) Ausf. E / Ausf. F
<b>Bemerkungen Z18</b>	06) WWC2HK.30..... / WWC2HK.35.....
<b>Bemerkungen Z19</b>	21) 7, 10, 17-20 / 10,11,17,19-20
<b>Bemerkungen Z20</b>	LI=95/C=97 / LI C=102
<b>Bemerkungen Z21</b>	39) 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z22</b>	41/42) 1500 / 1750