



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA175
Typengenehmigung erteilt	20130318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-HLNK
05 Typ; Variante/Version	WM; EG-HLNK; A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC1.....W.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*1061
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3250
23 Länge bis	4430
24 Breite von	1455
24 Breite bis	1605
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	3450
26 Überhang vorne von	2275
26 Überhang vorne bis	2905
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1109
31 Spur Achse 1 bis	1233
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	335
38 Leergewicht bis	715
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10, 195/50B10, (18x8.0-10); 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12; 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	225/55R12C, 225/55B12C; 7x12
21 Reifen und Felgen Z5	155R13, 155R13C, 165R13, 165R13C; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z6	155/80R13, 165/80R13, 185/70R13; 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)



<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung							
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) A	/ B	/ C	/ D	/ E	/ F	/ G	/ H
<b>Bemerkungen Z5</b>	39/41) 751	/ 850	/ 1000	/ 1200	/ 1300	/ 1500	/ 1600	/ 1750
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) min LI71/C 74 / 75/C 78 / 81/C 84 / 87/C 90 / 90/C 93 / 95/C 98 / 97/C 100 / 100/C 103							
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) 195/50R13C 5-6x13							