



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA183
Typengenehmigung erteilt	20140417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-VT25
05 Typ; Variante/Version	WM EG-VT25; AA, AB; -/A,B,C,D,E,F,G,H
06 Vorziffer	WWC2.....W.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0898
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3970
23 Länge bis	5630
24 Breite von	1805
24 Breite bis	2355
25 Höhe von	1595
25 Höhe bis	3595
26 Überhang vorne von	2465
26 Überhang vorne bis	3355
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	685
28 Abstand Achse 1-2 bis	835
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1535
31 Spur Achse 1 bis	2155
32 Spur Achse 2 von	1535
32 Spur Achse 2 bis	2155
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	470
38 Leergewicht bis	1570
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14, 185R14C, 185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R14, 185/70R14, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/60R14, 195/65R14, 195/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15C, 185/65R15, 195/65R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -A / -B / -C / -D / -E / -F / -G / -H
Bemerkungen Z5	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z6	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z7	21) Min-LI 57/C=60 / 66/C=69 / 73/C=76 / 81/C=84 / 89/C=91 / 91/C94 / 95/C=98 / 100/C=103
Bemerkungen Z8	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 281-321mm und die
Bemerkungen Z9	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh