



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA189
Typengenehmigung erteilt	20170911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-HLCE
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HLCE; BA/?????
06 Vorziffer	WWC1.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0705
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3940
23 Länge bis	6390
24 Breite von	1735
24 Breite bis	2265
25 Höhe von	2370
25 Höhe bis	3460
26 Überhang vorne von	2660
26 Überhang vorne bis	4100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1840
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	400	
38 Leergewicht bis	1340	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	1750	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	751	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/50B10,195/55R10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 225/55R12,225/55B12;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 155/80R13,155R13,165/80R13;	4 1/2-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195R14C,185/60R14,175/70R14;	5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/65R15,175/65R15,;	5.00-5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/65R15;	5 1/2-6.00x15
Bemerkungen Z1	07) Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)	



Bemerkungen Z3	Zuordnung Reifen 21)
Bemerkungen Z4	05) BA/A??AA - BA/H??AA 1.-6. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206mm - 302mm möglich ETRTOBA
Bemerkungen Z5	BA/A??BA - BA/H??BA 1.+2. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206mm - 253mm möglich ETRTO
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) BA/A???? / BA/B???? / BA/C???? / BA/D???? / BA/E???? / BA/F???? / BA/G???? / BA/H????
Bemerkungen Z9	39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750
Bemerkungen Z10	21) min. Index 74L / 78L / 84L / 90L / 93L / 98L / 100L / 103L