



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA193
Typengenehmigung erteilt	20170911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-HLN
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HLN E; BA/?????
06 Vorziffer	WWC1.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0712
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3250
23 Länge bis	5965
24 Breite von	1455
24 Breite bis	1955
25 Höhe von	1695
25 Höhe bis	3450
26 Überhang vorne von	2155
26 Überhang vorne bis	3775
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1640
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	1095	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	1750	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	751	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	1. 195/55R10, 195/50B10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/70R12;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/50R13;	5.00-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 155/80R13, 155R13, 165R13;	4 1/2-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/60R14;	5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/65R15, 195/65R15 reinf.;	5 1/2-6.00x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)	



<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung Reifen 21)
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) BA/??AA? - BA/??DA? 1.+2.+3. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206mm - 249mm möglich ETRTO
<b>Bemerkungen Z5</b>	BA/A?CB? - BA/C?DB? 1.+2.+3.+4. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206mm - 270mm möglich ETRTO
<b>Bemerkungen Z6</b>	BA/D?CB? - BA/H?DB? 1.-6. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206mm - 302mm möglich ETRTO
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) BA/A???? / BA/B???? / BA/C???? / BA/D???? / BA/E???? / BA/F???? / BA/G???? / BA/H????
<b>Bemerkungen Z10</b>	39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) min. Index 74L / 78L / 84L / 90L / 93L / 98L / 100L / 103L