



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA197
Typengenehmigung erteilt	20171002
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-HLN
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HLN; ?A/???A?
06 Vorziffer	WWC1.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0711
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2080
23 Länge bis	4440
24 Breite von	1455
24 Breite bis	1605
25 Höhe von	575
25 Höhe bis	3350
26 Überhang vorne von	2040
26 Überhang vorne bis	3040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1080
31 Spur Achse 1 bis	1140
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	120	
38 Leergewicht bis	500	
39 Garantiegewicht von	500	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.5-8;	7.00x 8
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10, 195/50B10(18x8.0-10);	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13, 155R13;	4 1/2-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13;	5.00-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z6	145/70R13;	4.00x4-1/2x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	



Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) ?A/A??A? / ?A/B??A? / ?A/C??A? / ?A/D??A? / ?A/E??A? / ?A/F??A?
Bemerkungen Z6	39/41) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750
Bemerkungen Z7	21) min. Index 60L / 64L / 66L / 69L / 72L / 74L
Bemerkungen Z9	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206-263mm (ETRTO) möglich