



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA407
Typengenehmigung erteilt	20020722
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100224
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	WESTFALIA
04 Typ	1161D1
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: C oder D
06 Vorziffer	WWW1.6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9676
10 Hersteller	WESTFALIA-TRAILER GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau, ww. vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Deichselkonsole
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2642
23 Länge bis	4045
24 Breite von	1565
24 Breite bis	1787
25 Höhe von	865
25 Höhe bis	2440
26 Überhang vorne von	1827
26 Überhang vorne bis	2727
27 Überhang hinten von	815
27 Überhang hinten bis	1222
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1550
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	136
38 Leergewicht bis	359
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 155R13; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C, 175/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R14, 195/70R14, 175/80R14; 5-6X14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C, 205R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5-6x15
Bemerkungen Z1	07 ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) Ausf.: C / Ausf.: D
Bemerkungen Z5	21) Mind.-Index / Mind.-Index



Bemerkungen Z6	64 bzw. 66 für C-Reifen / 71 bzw. 73 für C-Reifen	
Bemerkungen Z7	23) 2642-3605mm	/ 2725-4045mm
Bemerkungen Z8	24) 1565-1613mm	/ 1565-1787mm
Bemerkungen Z9	26) 1827-2477mm	/ 1827-2727mm
Bemerkungen Z10	31) 1410mm	/ 1410-1550mm
Bemerkungen Z11	38) 136- 326kg	/ 134- 359kg
Bemerkungen Z12	39) 600kg	/ 750kg
Bemerkungen Z13	41) auf Achsplakette	/ auf Achsplakette
Bemerkungen Z14	600 oder 750kg	/ 750kg