



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA420
Typengenehmigung erteilt	20080918
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WESTFALIA
04 Typ	Jupiter
05 Typ; Variante/Version	Jupiter(N156): P, R, T, V, X
06 Vorziffer	WTS2.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9676
10 Hersteller	WESTFALIA TRAILER SYSTEMS GMBH, D-04720 Obergosseln bei Döbeln
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	4465
23 Länge bis	5420
24 Breite von	2185
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2630
25 Höhe bis	2995
26 Überhang vorne von	2760
26 Überhang vorne bis	3325
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	830
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1990
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1990
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	810
38 Leergewicht bis	990
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 185/65R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) 7) 195/65R14; 5 1/2 - 6x14 / 9) 175/65R15; 5 - 6x15 / 11) 195/65R15; 5 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z2	8) 195/70R14; 5 - 6x14 / 10) 185/65R15; 5 - 6x15 / 12) 205/65R15; 5 1/2 - 6x15
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z5	05) Ausf.: P / R / T / V / X
Bemerkungen Z6	21) 1-12 / 1-4, 6-12 / 2-4, 7, 8, 11, 12 / 2, 4, 12 / 2, 4, 12
Bemerkungen Z7	min. LI 77 / C= 79 / 81 / C= 83 / 88 / C= 89 / 90 / C= 92 / 95 / C= 97
Bemerkungen Z8	39) 1800 / 2000 / 2400 / 2600 / 3000
Bemerkungen Z9	41/42) 900 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500