



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB102
Typengenehmigung erteilt	19980901
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WOOD-MIZER
04 Typ	LT40 ?? ???
07 Karosserieform Code	141
07 Karosserieform	Holzbearbeitung
10 EFKO-Code	8565
10 Hersteller	WOOD-MIZER INDUSTRIES, PL-62-600 KOLO POLEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100



23 Länge von	8460
23 Länge bis	8600
24 Breite von	1960
24 Breite bis	2180
25 Höhe von	2350
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	5315
26 Überhang vorne bis	5450
27 Überhang hinten von	3150
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1410
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 101
Bemerkungen Z1	04) LT 40 (HD) G24 = Benzinmotor 17,9 kW (ww. "HD" = Hydraulische Ladeeinrichtung)
Bemerkungen Z2	LT 40 (HD) E15 = Elektromotor 11,0 kW
Bemerkungen Z3	LT 40 (HD) D30 = Dieselmotor 22,4 kW
Bemerkungen Z5	Ausrüstung: orig. Rückstrahler hinten demontierbar; 2 zusätzliche müssen fest angebracht werden
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Auseis:



Bemerkungen Z18	160- Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	-Abstellstützen einfahren und sichern
Bemerkungen Z20	-Sägekopf auf Abstützung absenken und mit Kette sichern
Bemerkungen Z21	-Aufladevorrichtung einschwenken und mit Kette sichern
Bemerkungen Z22	-Fahrzeugprofil-Rahmen mit Kotflügel sowie Beleuchtungsbalken hinten anbringen