



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB305
Typengenehmigung erteilt	20210416
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	WECON
04 Typ	APS 110
05 Typ; Variante/Version	APS 110; -/-
06 Vorziffer	W09APS.....
07 Karosserieform Code	246
07 Karosserieform	Brücke mit Verdeck+Hebebühne
10 EFKO-Code	8736
10 Hersteller	WECON GMBH, D-59380 ASCHEBERG
11 Herstellerplakette	rechts, mitte seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2 (Zwilling)
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben;
18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	11632
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	3980
26 Überhang vorne von	1757
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1975
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	7900
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2170
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	9875
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6940
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	22000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	10000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	275/70R22.5 140J; 7.50x22.5, 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	439-465 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)



Typenscheinschweiz.ch