



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB412
Typengenehmigung erteilt	20040928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	45?
05 Typ; Variante/Version	WW42; W4? Ausf. B, C, D
06 Vorziffer	WKZ453....W4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6526
23 Länge bis	0
24 Breite von	2320
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3957
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2509
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2030
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	980
38 Leergewicht bis	1130
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Ausf. B:
21 Reifen und Felgen Z2	185/80R14 reinf; 5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	Ausf. B+C+D:
21 Reifen und Felgen Z4	205/65R15 reinf; 5 1/2x15 ET30 Stahl,
21 Reifen und Felgen Z5	7x15 ET35 LM Exip 1579-W1
Bemerkungen Z1	04) mögliche Varianten: 450 oder 451
Bemerkungen Z3	05) B / 21) Mindest-LI 90 / 39) 1300 / 41) 1300 auf Achsplakette 1300
Bemerkungen Z4	C / 21) Mindest-LI 93 / 39) 1400 / 41) 1400 auf Achsplakette 1500
Bemerkungen Z5	D / 21) Mindest-LI 95 / 39) 1500 / 41) 1500 auf Achsplakette 1500



Bemerkungen Z7

36) max. zulässige Dachlast 80kg
