



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB416
Typengenehmigung erteilt	20040928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	560
05 Typ; Variante/Version	WW42; W4? Ausf. E, F
06 Vorziffer	WKZ56.....W4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7653
23 Länge bis	7656
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4523
26 Überhang vorne bis	4643
27 Überhang hinten von	2950
27 Überhang hinten bis	3070
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1150
38 Leergewicht bis	1350
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/70R15C; 5 1/2x15 ET30 Stahl,
21 Reifen und Felgen Z2	7x15 ET35 LM Exip 1579-W1
Bemerkungen Z1	05) E / 21) Mindest-LI 99 / 39) 1600 / 41) 1600 auf Achsplakette 1700
Bemerkungen Z2	F / 21) Mindest-LI 101 / 39) 1700 / 41) 1700 auf Achsplakette 1700
Bemerkungen Z4	06) WKZ563.....W4..... / 24) 2320mm / 31) 2020-2030mm
Bemerkungen Z5	WKZ564.....W4..... / 24) 2500mm / 31) 2200-2210mm
Bemerkungen Z7	36) max. zulässige Dachlast 80kg