



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB418
Typengenehmigung erteilt	20050825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	S3-650
05 Typ; Variante/Version	WS02; GF45, HF45, JF45
06 Vorziffer	WKZ6504....WS....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8525
23 Länge bis	0
24 Breite von	2480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	4710
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3145
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1360
38 Leergewicht bis	1550
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14, 175/70R14; 5 1/2x14 St, 6x14 LM
21 Reifen und Felgen Z3	LM: AUTECH JU 604 oder BORBET 6044 WF
Bemerkungen Z1	05) GF45 / HF45 / JF45
Bemerkungen Z2	21) Mindes Load-Index: 77 / 79 / 81
Bemerkungen Z3	39) 1800 kg / 1900 kg / 2000 kg
Bemerkungen Z4	41/42) auf Achsplakette: 900 kg / 950 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z6	25) ohne Klimaanlage= 2555 mm
Bemerkungen Z7	mit Klimaanlage= 2735 mm



Bemerkungen Z9

37) max. zulässige Dachlast: 100 kg
