



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB422
Typengenehmigung erteilt	20061102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	S3/S4-450 ??(?)
05 Typ; Variante/Version	WW42/1(L869); W4? Ausf. C, D, E
06 Vorziffer	WKZ453....W4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6595
23 Länge bis	0
24 Breite von	2320
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2740
26 Überhang vorne von	3915
26 Überhang vorne bis	4035
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	990
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Ausf. C: 185R14C, 195/70R14Rf, 205/70R14;
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 Stahl oder 6x14 LM (6044WF), (JU604)
21 Reifen und Felgen Z4	Ausf. D, E: 185R14C; 5 1/2x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C; 6x15 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z6	LM (6155WF), (JU605)
Bemerkungen Z1	05) Varianten: W43= S3, W42= S4
Bemerkungen Z3	25) ohne- / mit Klimaanlage
Bemerkungen Z5	37) max. zulässige Dachlast= 80kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung



Bemerkungen Z10	05) Ausführung:	C	/ D	/ E
Bemerkungen Z11	21) Mindest-Load-Index			
Bemerkungen Z12	Normalreifen:	90	93	95
Bemerkungen Z13	C-Reifen:	92	94	97
Bemerkungen Z14	39)	1300	1400	1500
Bemerkungen Z15	41)	1300	1400	1500
Bemerkungen Z16	auf Achsplakette:	1300	1500	1500