



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB432
Typengenehmigung erteilt	20070816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	S3/S4 - 395/400
05 Typ; Variante/Version	WW42/2(N107); W4? Ausf. A, B
06 Vorziffer	WKZ402....W4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5955
23 Länge bis	0
24 Breite von	2200
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2740
26 Überhang vorne von	3675
26 Überhang vorne bis	3735
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	930
38 Leergewicht bis	1030
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1350
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifen:
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14 Reinf., 205/70R14, 185R14C
21 Reifen und Felgen Z3	Felgen:
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x14 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	6x14 Stahl oder LM Typ: 6044WF, JU604
Bemerkungen Z1	05) Ausführungsvarianten: W43 = S3 / W42 = S4
Bemerkungen Z3	25) ohne- / mit Klimaanlage
Bemerkungen Z5	37) max. zulässige Dachlast= 80kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung



Bemerkungen Z9	05) Ausführung:	A	/	B
Bemerkungen Z10	21) Mindest-Load-Index			
Bemerkungen Z11	Normalreifen:	88		91
Bemerkungen Z12	C-Reifen:	89		93
Bemerkungen Z13	39)	1200		1350
Bemerkungen Z14	41)	1200		1350
Bemerkungen Z15	auf Achsplakette:	1350		1350