



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB448
Typengenehmigung erteilt	20110804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	W41 Eterno ???
05 Typ; Variante/Version	KWE/1; 41????A
06 Vorziffer	WKZ.....W41....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0349
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7370
23 Länge bis	8130
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	4275
26 Überhang vorne bis	4755
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1380
38 Leergewicht bis	1510
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	1900
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5.5 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C; 5.5 - 6.0x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/70R15C; 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen aus Stahl oder LM
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	305-328mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	37) Zulässige Dachlast 80kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	04) ??? = 490 / 490 / 490 / 590 / 590 / 590 / 590 / 590 / 590
Bemerkungen Z5	05) 41E3NCA / 41E3PCA / 41E3RDA / 41H3PCA / 41H3RDA / 41H3TEA / 41H4PCA / 41H4RDA / 41H4TEA
Bemerkungen Z6	06) WKZ533 / WKZ533 / WKZ533 / WKZ593 / WKZ593 / WKZ593 / WKZ594 / WKZ594 / WKZ594
Bemerkungen Z7	23) 7370 / 7370 / 7370 / 7950-8130 / 7950-8130 / 7950-8130 / 7950-8130 / 7950-8130 / 7950-8130
Bemerkungen Z8	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2500 / 2500 / 2500
Bemerkungen Z9	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2200 / 2200 / 2200
Bemerkungen Z10	39) 1600 / 1700 / 1800 / 1700 / 1800 / 1900 / 1700 / 1800 / 1900
Bemerkungen Z11	41) 1700 / 1700 / 1800 / 1700 / 1800 / 1900 / 1700 / 1800 / 1900
Bemerkungen Z12	21) LI 97/C 102 / 99/C 102 / 101/C104 / 99/C 102 / 101/C 104 / 103/C 106 / 99/C 102 / 101/C 104 / 103/C106