



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB450
Typengenehmigung erteilt	20110804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	W43 Vida ???
05 Typ; Variante/Version	KWE/1; 43????A
06 Vorziffer	WKZ.....W43....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0349
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6050
23 Länge bis	7590
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	3735
26 Überhang vorne bis	4495
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	990
38 Leergewicht bis	1295
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5.5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	ww. Stahl oder LM Felgen / Reifenvarianten
21 Reifen und Felgen Z6	im Abrollradiusbereich 305-328mm möglich
Bemerkungen Z1	37) max. zulässige Dachlast 80 kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	04) ??? = 400 / 400 / 400 / 400 / 420 / 420 / 420 / 450 / 450 / 450
Bemerkungen Z5	05) 43A3EAA / 43A3GAA / 43A3JBA / 43A3LBA / 43B3GAA / 43B3JBA / 43B3LBA / 43C3GAA / 43C3JBA / 43C3LBA
Bemerkungen Z6	06) WKZ403 / WKZ403 / WKZ403 / WKZ403 / WKZ443 / WKZ443 / WKZ443 / WKZ473 / WKZ473 / WKZ473
Bemerkungen Z7	23) 6050 / 6050 / 6050 / 6050 / 6490 / 6490 / 6490 / 6750 / 6750 / 6750
Bemerkungen Z8	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320
Bemerkungen Z9	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020
Bemerkungen Z10	39) 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1300 / 1400 / 1500 / 1300 / 1400 / 1500
Bemerkungen Z11	41) 1300 / 1300 / 1500 / 1500 / 1300 / 1500 / 1500 / 1300 / 1500 / 1500
Bemerkungen Z12	21) LI= 90/C 93 / 90/C 93 / 95/C 98 / 95/C 98 / 90/C93 / 95/C98 / 95/C98 / 90/C93 / 95/C 98 / 95/C 98
Bemerkungen Z14	04) ??? = 490 / 490 / 490 / 550 / 550 / 550
Bemerkungen Z15	05) 43E3LBA / 43E3NCA / 43E3PCA / 43F4NCA / 43F4PCA / 43F4RDA
Bemerkungen Z16	06) WKZ533 / WKZ533 / WKZ533 / WKZ554 / WKZ554 / WKZ554
Bemerkungen Z17	23) 7370 / 7370 / 7370 / 7590 / 7590 / 7590
Bemerkungen Z18	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2500 / 2500 / 2500
Bemerkungen Z19	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2200 / 2200 / 2200
Bemerkungen Z20	39) 1500 / 1600 / 1700 / 1600 / 1700 / 1800
Bemerkungen Z21	41) 1500 / 1700 / 1700 / 1700 / 1700 / 1800
Bemerkungen Z22	21) 95/C 98 / 99/C 102 / 99/C 102 / 99/C 102 / 99/C 102 / 101/C 104