



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9WC117  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260211  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 92  |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | WEINSBERG   |
| 04 Typ                     | W52 CaraCito  |
| 05 Typ; Variante/Version   | KWE/E; 52/?????????   |
| 06 Vorziffer               | WKN.....W52....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2018/858*2024/1610*00410                                   |
| 10 EFKO-Code               | 9009  |
| 10 Hersteller              | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN                        |
| 11 Herstellerplakette      | vorne rechts, im Gasflaschenbehälter                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger bzw. ähnlicher Struktur |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Gummifederung; hydr. Stossdämpfer                             |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                    |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung                           |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von                  | 5930 |
| 23 Länge bis                  | 7190 |
| 24 Breite von                 | 2200 |
| 24 Breite bis                 | 2365 |
| 25 Höhe von                   | 2570 |
| 25 Höhe bis                   | 2700 |
| 26 Überhang vorne von         | 3590 |
| 26 Überhang vorne bis         | 4550 |
| 27 Überhang hinten von        | 2280 |
| 27 Überhang hinten bis        | 2640 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0    |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0    |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0    |
| 31 Spur Achse 1 von           | 1900 |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 2020 |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0    |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0    |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen          | 0  |
| 36 Fahrzende             | 0  |
| 38 Leergewicht von       | 845  |
| 38 Leergewicht bis       | 1105   |
| 39 Garantiegewicht von   | 1000   |
| 39 Garantiegewicht bis   | 1700   |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von  | 1350   |
| 42 Garantie Achse 2 von  | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von  | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von  | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis  | 1700   |
| 42 Garantie Achse 2 bis  | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis  | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis  | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1  | weitere Reifenvarianten im Abrollradius-                                       |
| 21 Reifen und Felgen Z2  | bereich 291-335 mm (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1           | 05) 52A2?????? / 06) WKN402....W52....   |
| Bemerkungen Z2           | 52C3?????? / WKN463....W52....   |
| Bemerkungen Z3           | 52S3?????? / WKN493....W52....   |
| Bemerkungen Z4           | 52E3?????? / WKN523....W52....   |
| Bemerkungen Z6           | 05) 52A2AAKX53 / 52A2BAKX53 / 52A2CAKX53 / 52A2EAKX53 /<br>52A2HAKX53          |
| Bemerkungen Z7           | 52C3CAKX17 / 52C3DAKX17 / 52C3EAKX17 / 52C3HAKX17 /<br>52C3JBKX17 / 52C3LBKX17 |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 52S3DAKX10 / 52S3EAKX10 / 52S3FAKX10 / 52S3GAKX10 /<br>52S3HAKX10 / 52S3JBKX10 / 52S3LBKX10              |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 52S3DAKX56 / 52S3EAKX56 / 52S3FAKX56 / 52S3GAKX56 /<br>52S3HAKX56 / 52S3JBKX56 / 52S3LBKX56              |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 52E3EAKX56 / 52E3FAKX56 / 52E3GAKX56 / 52E3HAKX56 /<br>52E3JBKX56 / 52E3LBKX56 / 52E3NCKX56 / 52E3PCKX56 |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 09) TG gültig ab e1*2018/858*00410*01  |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 18) ww. elektronische Stabilisierungsvorrichtung Knott ETS Plus ww. mit<br>AL-KO ATC                     |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 25) ohne- / mit Klimaanlage  |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 37) max. zulässige Dachlast: 80 kg   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben   |