



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9ZA105
Typengenehmigung erteilt	19970430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030523
Erweiterung TG Positionen	'04/15/21/39-42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	ZBINDEN
04 Typ	TA-97/(?)?.?
05 Typ; Variante/Version	TA-97/?.
06 Vorziffer od. TJZ.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1794
10 Hersteller	ZBINDEN POSIEUX SA, 1725 Posieux
11 Herstellerplakette	links an Fronttraverse od. links seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Blatt- oder Luftfederung mit Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/360x160x190
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	2000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	10000
40 Stütz-/Sattellast von	200
40 Stütz-/Sattellast bis	1000
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5000
42 Garantie Achse 2 bis	5000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C 102J; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R17.5 124J; 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 1595-2450 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/39) Versionen von "TA-97/3.5" bis "TA-97/10.0" möglich; Beispiel: "TA-97/3.5"= Gesamtgewicht 3500 kg etc.
Bemerkungen Z3	07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	18) Variante 1: elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt (Trailerstop RAC), Trommeln, auf alle Räder, ALB; ABS



Bemerkungen Z6

Variante 2: Druckluft-hydraulisch, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder,
ALB; ABS

Bemerkungen Z7

Variante 3: Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder, ALB; ABS
