



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9ZA106
Typengenehmigung erteilt	19970430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010510
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	ZBINDEN
04 Typ	SA-97/?..?
05 Typ; Variante/Version	SA-97/?..?
06 Vorziffer od. TJZ.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1794
10 Hersteller	ZBINDEN POSIEUX SA, 1725 Posieux
11 Herstellerplakette	links an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, Mitte Fz
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern od. Luftfederung mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/360x160x190
23 Länge von	3000
23 Länge bis	13600
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2040



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	3000
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	5000
39 Garantiegewicht bis	6500
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	2000
41 Garantie Achse 1 von	3500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 225/75R16 C 120M 6x16
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 155/70R12 C 102J 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollumfangbereich 1595-2270 mm
21 Reifen und Felgen Z4	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/39) Versionen von "SA-97/5.0" bis "SA-97/6.5" möglich; Beispiel: "SA-97/5.0"= Gesamtgewicht 5000 kg etc.
Bemerkungen Z3	07/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	18) Variante 1: elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt (Trailerstop RAC), Trommeln, auf beide Räder, ALB; ABS



Bemerkungen Z6

Variante 2: Druckluft-hydraulisch, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder, ALB; ABS

Bemerkungen Z7

Variante 3: Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder, ALB; ABS

Bemerkungen Z9

26) 2000-12000 mm
