



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9ZA109
Typengenehmigung erteilt	19970430
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ZBINDEN
04 Typ	AA-97/?..?
05 Typ; Variante/Version	AA-97/?..?
06 Vorziffer od. TJZ.....
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	1794
10 Hersteller	ZBINDEN POSIEUX SA, 1725 Posieux
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Feststellbremse Z1	keine od. mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/300x120x160
23 Länge von	3500



23 Länge bis	4500
24 Breite von	1530
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1360
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2200
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	1400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	Varianten im Abrollumfangbereich 1595-1897 mm
21 Reifen und Felgen Z3	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/39) Versionen von "AA-97/0.75" bis "AA-97/1.30" möglich; Beispiel:"AA-97/0.75" = Gesamtgewicht 750 kg
Bemerkungen Z3	22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	18) kleiner 750 kg = keine; Sicherheitsseil od. -kette erforderlich
Bemerkungen Z6	grösser 750 kg = mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,Rückfahrautomatik/Abreissicherung