



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9ZA302
Typengenehmigung erteilt	20030626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ZEZULA
04 Typ	NP1 ??00
06 Vorziffer	TK5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8956
10 Hersteller	ABB PRIVESI, PAVEL ZEZULA, CZ-594 01 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts an Fronttraverse neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide
18 Betriebsbremse Z2	Räder, Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2250
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	325
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	4800
27 Überhang hinten von	650
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	845
31 Spur Achse 1 bis	2395
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	120
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 1/2x13 / 18x8.0-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z5	195R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/50B10; 6.00x10
Bemerkungen Z1	04) NP1 1000 / NP1 1300 / NP1 1600 / NP1 1800 / NP1 2000
Bemerkungen Z2	21 min. LI) 81 / C=83 / 90 / C=92 / 97 / C=99 / 101 / C=103 / 105 / C=107



Bemerkungen Z3	39)	1000kg	/	1300kg	/	1600kg	/	1800kg	/	2000kg
Bemerkungen Z4	40)	1000kg	/	1300kg	/	1600kg	/	1800kg	/	2000kg
Bemerkungen Z6	21) weitere im Abrollradiusbereich 253-360mm nach ETRTO möglich									
Bemerkungen Z8	24) Breite 2600mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig									
Bemerkungen Z10	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren									