



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9ZA305
Typengenehmigung erteilt	20100603
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ZEZULA
04 Typ	VT2500
05 Typ; Variante/Version	VT / 250
06 Vorziffer	TK5VT250.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	8956
10 Hersteller	ABB PRIVESI, PAVEL ZEZULA, CZ-594 01 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	vorn, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4300
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1870
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	4150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2330
32 Spur Achse 2 von	1650
32 Spur Achse 2 bis	2330
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C; 4.50 - 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5.00 - 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C; 5.00 - 6.00x14
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh



Typenscheinschweiz.ch