



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1AA118                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960920                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20001231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 19970123                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '20/47/48/70                                |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                               |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | ALFA ROMEO                                  |
| 04 Typ                     | 164 Super V6                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 164K1N                                      |
| 06 Vorziffer               | ZAR164000.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                   |
| 10 EFKO-Code               | 3003  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO            |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,11                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 230                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | begrenzer auf HR; a.W. ABS        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | ALFA ROMEO                        |
| 25 Motor Typ               | AR66303                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / V-Inj.               |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 2958                              |
| 28 Leistung kW             | 132.0                             |
| 28 Leistung n              | 5600                              |
| 29 Md. max Nm              | 252.6                             |
| 29 Md. max n               | 4500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/60589799                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/60590147                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/60615021                        |
| 34 Motorkennzeichen        | AR66303                           |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, vorne links auf Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4665         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1760         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1390         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 895          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1000         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2660         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1522         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1541         |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von           | 40.0 |
| 47 ET Achse 1 bis           | 30.5 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1488 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1507 |
| 48 ET Achse 2 von           | 40.0 |
| 48 ET Achse 2 bis           | 30.5 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1585 |
| 52 Leergewicht bis          | 0    |
| 53 Garantiegewicht von      | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1155 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1155 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 80   |
| 57 gebremst mech            | 1500 |
| 57 gebremst autom           | 0    |
| 58 ungebremst mech          | 500  |
| 58 ungebremst autom         | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15; 6x15 ET40  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16; 6 1/2x16 ET32/30.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. mit original-Rundumspoilersatz und Kunststoff-Heckspoiler auf Kofferdeckel lieferbar |
| Bemerkungen Z3                      | 47) 1538 ET32   |
| Bemerkungen Z4                      | 48) 1504 ET32   |